

DIN レールカッター 取扱説明書

【品番】DRC-35

この度は「KIKAIYA DIN レールカッター(DRC-35)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 本製品に過度の負荷をかけないでください。
- 本製品はアルミレール専用です。アルミ製以外のレールは切断しないでください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- 使用後は水分をふき取り、乾燥させた状態で保管をしてください
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- ご使用前には必ず異常(曲げ・漏れ・破損・ボルトの緩み等)がないかチェックしてください。



■ 製品仕様

本体重量	5kg
材質	スチール
対応レール	アルミ製 DIN レール 幅 35mm/高さ 6.5~7.5mm/厚さ 0.5~1.5mm
ガイド範囲	40~500mm
梱包サイズ	690×115×170mm(梱包重量 5.5kg)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■ 製品説明

- アルミ製 DIN レールの切断に！制御盤製作に役立ちます
- 定規とガイド付きで、簡単に指定サイズに切断できるので大変便利
- ガイド範囲は 40~500mm あり、ガイド板は左右どちらでも取付可能です
※ガイド板はお客様で取り付けてください
- 使い方は刃にレールを差し込み、ハンドルを上から押すだけ
- ハンドルのグリップは表面に凹凸があり、滑りにくく力を入れ易い形状です



■ご使用の前に

※刃には錆止めが付いています。


※錆止めがレールに付着しますので、レールを清掃してください。

※アルミ以外のレールを切らないでください。

※ご使用の際は保護メガネ、保護手袋を着用してください。

※しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。

■使用方法



①ハンドルを上げ、
定規を90度回転する



②ガイドを切断したい
サイズにセットする



③レールを穴に差し込み
ハンドルを上から押し
レールを切断する



④切断したレールを外す