

## ハンドメタルベンダー300mm 取扱説明書

【品番】 HMB-3

この度は、KIKAIYA「ハンドメタルベンダー300mm」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* この取扱説明書は、商品の正しい使い方やメンテナンス方法、使用上の注意について記載しております。
- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



**コバヤシデンソー株式会社**

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

## ■仕様


本体重量	13.4kg
加工可能鉄板長さ	305mm
加工可能鉄板厚さ	1.2mm
加工可能角度	90° ~120°
ブレードサイズ	25.4/50.8/76.2/152.4mm

## ■注意事項

- 整頓された明るい場所で作業を行ってください。物が散乱していたり暗い場所での作業は事故の原因となります。
- 機械や電動工具の側、雨ざらしにしたり湿った又は濡れた場所で使用しないでください。
- 子供を近づけないでください。また子供に本品の操作をさせないでください。
- きちんとした服装で手や指を清潔にして作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具、長い髪は、本品に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 安全保護具を装備の上作業を行ってください。特に加工板を扱う際は頑丈な手袋を装備してください。鋭利な端や断片で怪我をする恐れがあります。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢で作業をしないでください。
- 体調が優れない時や、飲酒、その他薬を服用している時のご使用はお控えください。注意散漫により事故・怪我をする恐れがあります
- 能力以上の作業は行わず、使用方法に沿って正しくご使用ください。
- 本来の使用法以外の目的での使用、改造はしないでください。
- 本品を綺麗な状態を保つことで安全に作業することができます。刃のほころびや部品の不良がある場合は使用を停止し、速やかに部品交換を行ってください。
- 交換部品は必ず専用のもを使用してください。
- 本品を使用しない時はさびを防ぐために湿気のない場所で保管してください。
- ハンドルはオイルやグリスなどを避け、常に清潔で乾燥している状態を保ってください。
- 本品の安全確認・メンテナンスは本品を熟知した専門家が行ってください。

## ■取り付け

1. 本体をベンチバイスに設置してください。本体が外れないようにしっかりと締めてください。
2. ハンドルを偏心軸にはめ込んでください。




## ■使用方法

1. 材料の曲げたい箇所に印をつけてください。
2. 材料を刃の下に設置してください。
3. 材料に付けた印がブレードの真下にくるように位置を調節し挟んでください。
4. ご希望の折れ角になるまでハンドルを押ししてください。

より正確に折り曲げたい場合は分度器等をご使用ください。

\* 使用後または毎日、本体に油をさしてください。そうすることで商品の品質を保つことができます。



## ■ パーツリスト

番号	名称	個数
1	本体	1
2	ブレーキ・ベース金具	1
3	プレスプレート	1
4	偏芯軸	1
5	左フレーム	1
6	ブレード 25.4mm	1
7	ブレード 50.8mm	1
8	ブレード 76.2mm	1
9	ブレード 152.4mm	1

番号	名称	個数
10	六角スパナ 6mm	1
11	ハンドル	1
12	ハンドルノブ	1
13	右フレーム	1
14	スクリュー M8×20	18
15	スプリングワッシャー 8mm	12
16	ストッパーピン Φ5×30	2
17	スクリュー M6×12	2

