

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

塗装スタンド ゴム受け付き

取扱説明書

【品番】TO-7

この度は「塗装スタンドゴム受け付き(TO-7)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

警告


- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみ込みや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 片寄った配置にせず、定格荷重を超えないでください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様

重量	8kg
材質	スチール、PU フォームパッド、プラスチック(足先)
パイプ	径 Φ32mm、肉厚 1.2mm
耐荷重	最大耐荷重 150kg ゴム受け部最大 40kg
有効作業幅	約 410～755mm
有効作業高	約 805～1080mm
梱包サイズ	1115×375×70mm(梱包重量 8.9kg)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


※高さや幅のサイズはフックの角度で変わることがあります。



■製品説明

- ゴム受け付きなので、フロント・リアガラスなどの仮置き場、ボンネットなどの大型パーツを載せての塗装や軽作業に便利。
- ゴム受け部には遊びを持たせており、パーツにあわせて置きやすい設計になっています。
- チェーンの掛け替えにより、高さや幅を5段階に変えられます。
- トップフレームはやわらかいPUフォームパッド付きなので塗装を傷つけません。
- 設置の際に不安定な場合は、多少調整してご使用ください。

■ パーツリスト・パーツ名称




No.	パーツ	個数	No.	パーツ	個数
1	トップフレーム	2	9	ワッシャー φ10 × 1.2mm	4
2	脚	4	10	ワッシャー φ10 × 30 × 3mm	2
3	フォームパッド	2	11	M10ロックナット	2
4	チェーン付きフックボルト	2	12	プラスチックチューブカバー φ32	4
5	フックボルト	2	13	ゴム受け	4
6	ワッシャー φ8 × 1.2mm	12	14	ボルト M8 × 100mm	4
7	M8ロックナット	8	15	スリーブチューブ	4
8	ボルト M10 × 70mm	2	16	ワッシャー φ25	4


■組み立て手順

※まずは手締めで取り付けてください


①ゴム受け 2 つを片方のトップフレームに取り付ける




②ゴム受けを取り付けたトップフレームに、フックボルトで脚を取り付ける



③もう片方のトップフレームに、チェーン付きフックボルトで脚を取り付ける



④脚にプラスチックカバーを付け、脚を交差させて組み立てる



⑤残りのゴム受けを取り付け、全てのロックナットをスパナで締める



※13,17 mmスパナやレンチは、
お客様でご用意ください
※ロックナットは必ず工具を
使って締めてください
※ゴム受けは完全に締めず、
遊びを持たせる設計になっています

■使用方法



片寄った配置にせず、最大耐荷重を超えないでください