

3 連式 透明アクリルパーテーション 組立説明書

【品番】 ACRM

この度は、KIKAIYA「3 連式 透明アクリルパーテーション」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■セット内容



番号	パーツ名	個数
1	アクリル板(3連) ※キャスターB×3個取付済	1
2	キャスターA	8
3	キャスターB	1
4	脚部	8
5	ヘックスローブドライバー(レンチ)	1

■組立手順（3連で使用する場合）

組立、分解等の作業は2人以上で行うことを推奨します。




- ① キャスターBをアクリル板の下部に取り付ける。

キャスターはネジ式です。
(工具不要)



- ② 脚部にキャスターAを取り付ける。

脚部の突起をキャスターAの溝に入れて、ヘックスローブネジを締めると固定されます。



- ③ 脚部を各アクリル板の溝に入れて、ヘックスローブねじを締める。

(完成)



■2連+1連で使用する場合

※必要な工具はお客様ご自身でご用意ください

上部



下部



※脚部を全て取り外し、パーテーションを倒した状態で作業してください。


- ① フレーム上部の六角ネジとフレーム下部のネジを外す。

【必要工具】

上部→スパナ 13mm

下部→六角レンチ 4mm

連結部品が外れてアクリル板を分割できます。



- ② アクリル板がきちんと自立するように脚部を取り付ける。
(手順は組立手順③と同じ)

(完成)

