

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

2WAYボード台車 150kg

品番: BOD-2

柵の取り付けで
落ちにくい運搬!

2つの使い方ができるボード台車 KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

2WAY ボード台車 150kg

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂1415-3

Mail:info@kikaiya.com

■開封時


開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品・破損・初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更する事があります。

「パーツリスト」



【部品名称/数量】

- ①本体……1個
- ②柵 ……2個
- ③タイヤ…2個
- ④平ワッシャー…2個
- ⑤割ピン…2個
- ⑥ボルトセット(短い)…2個
- ⑦ボルトセット(長い)…2個

【組立てに必要な工具】

- ・プラスドライバー
- ・スパナ10 ミリ
- ・ペンチ
- ・ナイロンハンマー

「2WAYボード台車150kg(組立図)」

STEP.1



- ・ 図のように①本体に③タイヤ④平ワッシャー⑤割ピンの順番で左右を組み込んで下さい。
- ・ 割ピンを外側に広げて下さい。

※タイヤはめ込み時に固い場合がございます。
ナイロンハンマーで軽くタイヤ中央の鉄枠を均等に叩き込んで下さい。

STEP.2



- ・ 図のように②柵を取り付けます。
- ・ ハンドル側(上)には⑦ボルトセット(長)
- 下側には⑥ボルトセット(短)を図中の赤枠のように組みます。

※ゆるみ防止ナットを使用していますので途中からスパナ等を使用して固定してください。

※柵も多少の歪みやひずみが発生している場合もございますが、使用上の問題は御座いませんのでご理解頂けますようお願い致します。

STEP.3



- ・全ての締め付けカ所を確認したら完成です。

完成！

