

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

二輪台車 サイドガード付

取扱説明書

【品番】BOD-2

この度は「二輪台車 サイドガード付(BOD-2)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1




(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の耐荷重の範囲内でご使用ください。
それ以上の荷を載せたり、荷重が偏ったりすると製品破損の恐れがあります。
- 本製品は運搬車であり、人を乗せる台車ではありません。
転倒や、転落事故の原因となりますので、絶対に人を乗せないでください。
- 本製品は運搬車であり、荷置台ではありません。
長時間荷物を置いたままにされるとタイヤの故障や事故につながり危険ですので、
運搬後は必ず荷物を降ろしてください。
- 使用中にネジやパーツの緩みによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。
緩んだまま使用しますと変形や事故の原因となります。
- 製品の改造はしないでください。

注意

- 可動部やパーツの隙間に手指を入れないでください。怪我をする恐れがあり危険です。
- 錆の原因になりますので屋外で保管しないでください。
- タイヤ/可動部などに異常音(消耗現象)が発生した場合は販売元へご相談ください。


■製品仕様

本体重量	13.0kg
耐荷重	150kg
本体材質	スチール
車輪	ノーパンクタイヤ Φ240×幅 75mm


※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- 狭い場所での荷物の運搬に最適な二輪台車です。
- 荷の落下防止対策用のサイドガード付き。
ガードなしでのご使用も可能です。
- 車輪はエアー管理不要なノーパンクタイヤです。
- タイヤへの巻き込み防止ガード付き。
- ハンマーートン仕上げで傷がついても分かりにくくなっています。
- 握りやすいハンドルグリップ付き。
- 縦置き／横置きどちらも可能です。



■ パーツリスト



No.	名称	数量	No.	名称	数量
1	本体	1	5	ボルト(M8×65)セット	2
2	サイドガード	2	6	平ワッシャー	2
3	タイヤ	2	7	割りピン	2
4	ボルト(M8×50)セット	2			

■組み立て手順

使用工具: スパナ(12mm・13mm)、ペンチ

Step.1 タイヤを本体に取り付ける



図のように

<タイヤ>

▶<平ワッシャー>

▶<割リピン>

の順番で本体の左右に組み込む。

割リピンはペンチで広げてください。


※タイヤがはめ込みにくい場合は、ナイロンハンマーでタイヤ中央の鉄枠を軽く叩き込んでください。

Step.2 サイドガードを取り付ける



長いボルトセット

短いボルトセット



ナット側にワッシャーを
入れてください

ハンドル側(上部): ボルト(M8×65)セット

下部 : ボルト(M8×50)セット

※ナットは「ナイロンナット」となります。手締めができませんので必ず工具を使用して最後まで締めてください。

※ガードに多少の歪みやひずみが発生している場合がございます。
使用上の問題はございませんので、ご理解いただけますようお願いいたします。

「ナイロンナット」は脱着を繰り返すと緩み止め機能が低下します。
脱着を繰り返す場合は、新品のナイロンナットを別途ご用意ください。

