

## 取扱説明書

### ダストボックス共通

(120L) / (90L ペダル式)

この度は「ダストボックス」をご購入いただきありがとうございます

- ・この取扱説明書は、商品の組立て手順について記載しております
- ・本書はダストボックス共通の説明書となっております
- ・本書を最後まで必ずお読みいただき正しく取り付しご使用下さい

品番	DB-120G (グリーン)
	DB-120BL (ブルー)
品番	DB-90 (グリーン)



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(MAIL) info@kikaiya.com

## ■ 開封時

開封したらすぐに中身を確認して下さい

付属品の欠品・破損等がございましたら直ぐに販売店にご連絡下さい

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認下さい

(改良の為、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください)

## ■ 使用上の注意

- ・ 本品はポリエチレン製ですので、火のそばに置かないで下さい
- ・ 設置する場所は傾斜面を避け、平坦で水平な場所に設置して下さい
- ・ 中のゴミが崩れたり、本品が移動し損傷する事があります
- ・ 蓋の開閉時に指などをはさまないように、十分注意して下さい
- ・ 蓋を開けた状態での作業は指を挟む恐れがあります
- ・ 事故防止の為、この容器の中で子供などが遊んだりしないようにして下さい
- ・ 本品は完全防水ではありません。雨水が侵入する事があります
- ・ この製品は重量物の運搬目的にはご使用頂けません（キャスター破損の原因となります）
- ・ ペダル付きタイプのペダルのぐらつきは使用に問題ございません。（保証対象外）

## ■ 仕様

商品名	ダストボックス 120L	ダストボックス 90L ペダル付
品番	DB-120	DB-90
容量	120L	90L
耐荷重	120kg(移動時は 50kg 程度)	90kg(移動時は 50kg 程度)
重量	7.5kg	6.9kg
材質	ポリエチレン	ポリエチレン



## ■ 梱包内容(部品名称)



- ・ 本体（箱部分）× 1
- ・ 蓋 × 1
- ・ シャフト × 1
- ・ 車輪 × 2
- ・ 蓋固定金具 × 2

120L



- ・ 本体（箱部分）× 1
- ・ 蓋 × 1
- ・ シャフト × 1
- ・ 車輪 × 2
- ・ 蓋固定金具 × 2
- ・ ペダル × 1
- ・ 割りピン × 1

90L

# ※(120L)組立て方法※

## ① 車輪を取り付ける



①



②



③

① 本体へシャフトを取付ける（本体の穴へシャフトを通す）

② シャフトへタイヤを差し込む

⚠ タイヤをシャフトへはめる時、“カチッ”と音がするまで差し込んで下さい

③ 反対側のタイヤもはめる

⚠ タイヤをシャフトへはめる時、“カチッ”と音がするまで差し込んで下さい

## ② 蓋を取り付ける



### ❗ 重 要

プラスチック製の止め金具を差し込む際には、金具の突起部分の向きに注意して差し込んで下さい。(上図参照)

完成！



# ※(90L)組立て方法※

## ① 片側の車輪を取り付ける



※片方の車輪をシャフトに取り付け本体に挿し込む  
(タイヤをシャフトへ挿し込む際に“カチッ”と音がする  
までしっかりと挿し込みます)



## ② 蓋を取り付ける



### ❗重要

プラスチック製の止め金具を差し込む際には、金具の突起部分の  
向きに注意して差し込んで下さい。(上図参照)

### ③ ペダルを取り付ける



※ペダルをシャフトに取り付け、蓋にフックを内側から挿し込み割りピンをする（画像参照）



**！重要**

割りピンの先端は必ず左右に折り曲げてください。

### ④ 車輪を取り付ける



※ペダル側の車輪を取付けます（画像参照）  
（タイヤをシャフトへ挿し込む際に“カチッ”と音がするまでしっかりと挿し込みます）

**完成！**

