

「ギアレンチセット」 品番:GW-3

この度は、KIKAIYA「ギアレンチセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



倍力パワーレンチセット!

ギアレンチセット
大型車・バス
トラック用

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身(動作)をご確認ください

■調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。改造により故障及び損傷した場合は修理対応できません。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

<注意>

※4トン車以下のトラックには使用できません。


※全ての車種には対応していません。

※締め付けには必ずトルクレンチをご使用ください。

※インポート品につき“ケースの多少のキズ/へこみ”につきましては、保証対象外となりますのでご了承ください。

■仕 様

| | |
|--------|---|
| 商 品 名 | ギアレレンチセット |
| 重 量 | 8.2kg |
| 最大トルク数 | 4800Nm |
| ギ ア 比 | 1:64 |
| セット内容 | ・ギアレレンチ本体 1個 ・エクステンションバー 1本 ・ソケット 3個 (21・33・41mm) ※21mmはインナーソケット |



「名 称」

- ① 本体
- ② 回転ハンドル
- ③ ソケット
- ④ エクステンションバー

「使用方法」



1. ソケットを取付けた「本体①」を車のナットに被せる。
2. 「回転ハンドル②」をゆっくりと 回転させる。

ポイント

早回し用の エクステンションバー④ を使えば、奥まったネジの
から回しが楽に行えます。



※最後にトルクレンチを使用してナットをしっかりと締めて下さい※

<注意事項>

- ・持ち手が回転しない時はホイールナットがしっかりと固定されている状態です。
- ・かなり強度の強いナットを使用している場合は、ホイールナットを緩める事はできません。
- ・最大トルク数以上の力を加えると、ナットや製品本体の損傷に繋がりますのでやめてください。
- ・ヘビーユーズとしては使用しないでください。
- ・持ち手の延長はしないでください。(使用圧力が変わり、ナットや製品本体の破損に繋がります)