

# KIKAIYA

## TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

# パーツトレイラック

## 取扱説明書

【品番】 KB-3

この度は、KIKAIYA「パーツトレイラック」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

- \* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております
- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■開封時



開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

## ■パーツリスト



|                   |     |
|-------------------|-----|
| ①ベース              | ×1  |
| ②支柱               | ×2  |
| ③サポートバー           | ×2  |
| ④横板               | ×4  |
| ⑤センターバー           | ×1  |
| ⑥コンテナ(大)          | ×10 |
| ⑦コンテナ(小)          | ×14 |
| A.ネジ(小)・ワッシャー・ナット | ×10 |
| B.ネジ(大)           | ×2  |

## ■組立て手順

- ・下記手順に沿って組み立ててください(向きや方向に注意してください)
- ・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください

【必要工具】 お客様ご自身でご用意ください



ゴムハンマー



10mm スパナ



プラスドライバー

### Step.1

- ①ベースに②支柱を A(ネジ小・ワッシャー・ボルト)で留める



(プラスドライバー、10mm スパナ使用)


### Step.2

- ②支柱に④横板を下から順にゴムハンマーで叩いてしっかりとめる




## Step.3

③ サポートバーを上は A(ネジ小・ワッシャー・ボルト)、下は B(ネジ大)で留める



## Step.4

⑤ センターバーをはめる




《これでフレームは完成です》

※最後に組立て箇所を確認し全てのネジ/ボルト/ナット類を 外れないように本締めして下さい

## Step.5

フレームが出来上がったら⑥コンテナ(大)、⑦コンテナ(小)を設置してください



完成