

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

品番:MS-5

取扱い説明書

「クリーパーシート 両引き出し」



コバヤシデンソー株式会社
〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂1415-3
(mail)info@kikaiya.com

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して動作確認を行ってください。

■仕様

商品名	クリーパーシート 両引出し
品番	MS-5
重量	10kg
材質	本体(スチール)・シート(ナイロン布地)
耐荷重	約150kg
車輪サイズ	径63×巾20mm/ナイロン車輪 (自在車輪4個)

⚠ 改良の為、予告なく仕様が変更となる場合がございます

「安全上の注意事項」

- ・耐荷重以上の重さを絶対にかけないでください。
- ・シートの上に物等を置かないでください。
- ・コンクリート等の固く平らで、傾斜のない安定した床面で使用してください。
- ・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。
- ・また、可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
- ・使用中は使用に適した服を着用し、大きな服や装飾品は周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- ・組立て作業中は安全の為、安全手袋・作業着を着用し作業をおこなってください。
- ・雨が降っている中で使用したり、湿った場所や、濡れた場所では使用しないでください。
- ・子供は危険な行動をとることがありますので、近づけないように十分注意してください。
- ・本製品使用前には、必ず各部に異常がないかを確認してから使用してください。
- ・本製品はぶついたり、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- ・使用目的以外では使用しないでください。
- ・シートの上に立ったりしないでください。踏み台としては使用しないでください。
- ・屋外では使用しないでください。

「メンテナンス・保管」

- ・定期的にキャスターに注油を行ってください
- ・シートの汚れには溶剤等は使用せず、濡らした布等で拭き取ってください
- ・本製品を保管する際は、湿気や埃のない乾燥した場所に保管してください。
- ・絶対に屋外に放置しないで下さい。

■パーツリスト



【部品名称】

- | | | |
|--------------|--------|---------|
| ① 本体 | ② シート | ③ ネジ×2本 |
| ④ 自在キャスター×4ヶ | ⑤ ハンドル | ⑦ 組立工具 |
| ⑥ 小物入れ | | |

【組立て方法】

Step.1



①本体に②シートを③ネジを使い取付けます

※下側から取り付けとなります。
※シート単体時にネジだけ仮に通してから組立てを頂いた方が簡単です。

Step.2



本体を裏側に向けて、
③キャスターを取り付けます

※本体の■部分とキャスター根本の■部分を必ず合わせて、4個とも仮留め出来たら表に向けて付属の工具で増し締めしてください。

※キャスター取り付け後の多少のぐらつきは保証対象外となります。

Step.3



⑤ハンドルを取り付けます

※ハンドルに固定用ネジが付いていますので一度取り外してから固定してください。

Step.4



⑥小物入れを取り付けます

※本体に固定用ネジが付いていますので一度取り外してから固定してください。

