

2 段式ペール缶スタンド 取扱説明書

【品番】 PS-3

この度は、KIKAIYA「2 段式ペール缶スタンド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらずぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐ販売店にご連絡ください。


※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■安全・使用上のご注意

- ・本来の使用用途以外でのご使用は製品の破損や重大な事故に繋がり危険ですのでご注意ください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外に設置しないでください。(水気や多湿の場所には設置しないでください)
- ・火気の側や可燃性の液体、ガスのある場所には設置しないでください。
(ガソリン、石油、化学薬品、溶剤、毒物などには使用しないでください)
- ・固く傾斜のない、平らな床に設置してください。
- ・飲酒や薬物を服用している時は、判断力が鈍り重大事故の原因となります。
- ・作業時は、作業に適した服装でご使用ください。
- ・ハンドルを倒すときは、周囲に人がいない事を確認し可動部に手や指を挟まないように十分注意してください。
- ・本体やリングに、損傷や破損などの異常がないか確認してからご使用ください。また、使用中に異常が発生した場合は直ぐに使用を中止してください。
- ・使用しない時はペール缶の口を閉じてください。

■パーツリスト



①フレーム L	× 1
②フレーム R	× 1
③ハンドル	× 2
④リング+M8 ロックナット	× 2
⑤パイプ+(ボルト×2)	× 4
⑥脱落防止用ストッパー	× 2
⑦ハンガー	× 2
⑧ボルトセット	× 4
M6 ボルト+ナット+	
(ワッシャー×2)	

■組立て手順

- ・下記手順に沿って組み立ててください(向きや方向に注意してください)
- ・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください

【必要工具】 お客様ご自身でご用意ください



プラスドライバー



10mm スパナ



13mm スパナ


STEP1

⑤パイプについているボルトを外し、⑤パイプを①②のフレームにつける



STEP2

④リングに⑧ボルトセットで③ハンドルをつける



STEP3

④リングに⑧ボルトセットで③ハンドルをつける



STEP4

⑥脱落防止用ストッパーと⑦ハンガーをつけて完成



※最後に組立て箇所を確認し全てのネジ/ボルト/ナット類を 外れないように本締めして下さい