

コンポスター 回転式 ダブル

取扱説明書

【品番】 XDB-436B2

この度は、KIKAIYA「コンポスター 回転式 ダブル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■安全・使用上のご注意

・本来の使用用途以外でのご使用は製品の破損や重大な事故に繋がりますのでご注意ください。

・火気の側や可燃性の液体、ガスのある場所には設置しないでください。

（ガソリン、石油、化学薬品、溶剤、毒物などには使用しないでください）

・固く傾斜のない、平らな床に設置してください。

・作業時は、作業に適した服装でご使用ください。

・プラスチックや金属は、分解されないのに入れないでください。

■パーツリスト



①壁板	× 10
②蓋つき壁板	× 2
③六角板	× 4
④軸	× 1
⑤足受け	× 2
⑥緩衝パーツ	× 2
⑦ストッパー	× 2
⑧足	× 2
⑨足止め	× 1
⑩ネジ(必要数)	× 8
⑪ドライバー	× 1
⑫手袋	× 1

※ネジは多めに入っています

■組立て手順

- ・下記手順に沿って組み立ててください(向きや方向に注意してください)
- ・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください

STEP1

①壁板と②蓋つき壁板を組み合わせ、六角形にする(もう一つも同様に組み立てる)



※壁板はずらして差し込み、上下にスライドさせます

STEP2

壁板に③六角板を
カチッと音がするまで
押しはめる

※上から体重を乗せるように押
してください

**正しくはまっていないと
水が入ったり、中身が漏れて
しまうことがあります**



STEP3

④軸に⑤足受けを
⑩ネジで固定し、
③六角板へ差し込み、
⑥緩衝パーツを通す



STEP4

反対側のコンポストを
④軸に通し⑩ネジで
⑤足受けを固定する



STEP5

⑦ストッパーを
1つずつ⑧足に
⑩ネジで固定する

※向きに注意してください



STEP6

⑤足受けに
⑧足を差し込み
⑩ネジで固定し
⑨足止めを付け完成

※向きに注意してください

※最後に組立て箇所を
確認し全てのネジを外れないよ
うに本締めして下さい

