

油圧・メカジャッキ 10トン 取扱説明書

品番:YM-10

この度は、KIKAIYA「油圧・メカジャッキ 10トン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

1. はじめに

この度は「油圧・メカジャッキ 10トン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にはこの取扱説明書を必ずお読みください。

■調査及び修理をご依頼の前に

故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

(製品は改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)

⚠ケガ等の事故を未然に防ぐため、次に述べる安全上の注意事項をお守りください

- ・ご使用になる前に取扱注意書をよくお読みになり正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や物的損害に結び付く重大な内容を記載しています。
- ・読み終わった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- ・本機を譲渡される際は、必ず取扱説明書を付けてお渡しください。

2. 製品安全上の注意事項

- ・輸送途中の衝撃等により製品の破損、取付け部品が曲がったり外れたりする場合がありますので、ご使用前には必ず確認して正規の状態でご使用ください。
(破損・亀裂・変形があるとケガの原因となります)
- ・この製品は手動専用です。
- ・電動インパクト等の電動工具は使用しないでください(故障・破損の原因となります)
- ・使用中、異常が見受けられた場合は直ちに使用を中止して点検作業を実施し販売店へご相談ください。
- ・修理技術者以外の方は、分解・修理をしないでください。
- ・雨や水気のある場所では使用しないでください。(故障の原因となります)
- ・体調の悪い時は使用しないでください。(けがの原因となります)
- ・作業場所には、作業関係者以外は近づけないでください。(特にお子様は危険です)
- ・作業場所は十分な採光をとってください。暗い作業場所での使用は事故やケガの原因となります。
- ・作業に適した服装で作業を行ってください。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。(故障・破損の原因となります)
- ・本体を水洗いしないでください。(故障の原因となります)

3. 仕様

■仕様


商品名	油圧・メカジャッキ 10トン
品番	YM-10
本体重量	約 1.8kg(本体のみ)
能力	10トン
ストローク	25mm
六角サイズ	17mm

※製品は改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります

■サイズ



Size 単位：(約) mm



4. 使用方法

この商品は、油圧とネジを組み合わせた小型で強力なジャッキです。




Detail



POINT!

ネジの回転を油圧に変えるので
『微調整』が可能です！
機械の設置や、
調整・メンテナンスなどにも
お使いいただけます



- ① 対象物(持ち上げたい物)の隙間に入れる。
 - ② ラチェットレンチ等を使用し、対象物を上昇させる。(電動工具は使用不可)
- ※ 1回転で約 0.4mm 上昇します。
※ 縦方向/横方向 どちらでもご使用頂けます。

5. 注意事項

■ご使用前に必ず行ってください

ネジ部のゴミやホコリを取り除きグリスを塗る



禁止事項

■電動インパクト等の電動工具の使用

・作業は必ず手回し(手動)で行ってください。

■雨の中や水気のある場所での使用

・防水加工ではございません。



※上記の使用で本製品が故障した場合は、保証対象外となります。